Datenblatt: A1163i

Kroeplin GmbH
Gartenstraße 50
D-36381 Schlüchtern

Tel.: 06661 86 0
Fax: 06661 86 39
Mail: sales@kroeplin.com
Web: www.kroeplin.com

Kroeplin
Längenmesstechnik



Technische Änderungen vorbehalten

Serie:	Aerosol
Messbereich:	.1575 - .3345 INCH
Anzeigebereich:	
Ziffernschrittwert:	
Skalenteilungswert:	.0005 INCH
Messkraft:	4 - 10 N
Gerätegewicht:	ca. 500g

(Zulässige Abweichungen nach VDI/VDE/DGQ 2618 Bl. 12.1/13.1)

Fehlergrenze "G":	.0030 INCH
Wiederholgrenze "r":	.0015 INCH
Bezugstemperatur:	20° C
Betriebstemperatur:	10° C - 30° C
Lagertemperatur:	-10° C - 50° C

Maßstab:	1:1
Zeichnung-Nr.:	IDW-A1163i-DB
Erstelldatum:	04.08.2016
Bearbeiter:	J.Röder
Änderungsstand:	
Änderungsdatum:	

A1163i

Kalibrierung

Einstellung der Messuhr auf die Referenz-Höhe (HRef)



A (2 : 1)





Überprüfung des Referenz Ø (DRef)

A1163i

Messung







A1161i – A1171i Variantenübersicht

Gerätetyp, Bestell-Nr.	Mündungs - Durchmesser "Dm"	Referenz-Durchmesser "DRef"	Referenz - Höhe "Href"	Bestell-Nr. Klaue (Pos2)	Bestell-Nr. Niederhalter (Pos. 1)	a	Bestell-Nr. Kalibrierhilfe (Pos. 3)
A1161 A1161 i	14 mm .551 inch	13,50 mm .5315 inch	5,00 mm .19685 inch	0840-14	0840-11	5 mm .197 inch	0761-32
A1162 A1162 i	15 mm .590 inch	14,70 mm .5787 inch	7,00 mm .27559 inch	0840-10	0840-19	5 mm .197 inch	0761-24
A1163 A1163 i	16 mm .630 inch	15,00 mm .5905 inch	5,00 mm .19685 inch	0840-17	0840-19	5 mm .197 inch	0761-38
A1164 A1164 i	16 mm .630 inch	15,40 mm .6063 inch	5,00 mm .19685 inch	0840-16	0840-11	5 mm .197 inch	0761-34
A1166 A1166 i	19 mm .748 inch	18,20 mm .7165 inch	5,00 mm .19685 inch	0840-18	0840-19	5 mm .197 inch	0761-39
A1167 A1167 i	20 mm .787 inch	19,00 mm .76 inch	5,12 mm .20157 inch	0840-03	0840-04	14,6 mm .575 inch	0761-23
A1168 A1168 i	20 mm .787 inch	19,40 mm .7638 inch	7,00 mm .27559 inch	0840-12	0840-04	14,6 mm .575 inch	0761-41
A1169 A1169 i	20 mm .787 inch	19,85 mm .7795 inch	5,00 mm .19685 inch	0840-02	0840-04	14,6 mm .575 inch	0761-15
A1171 A1171 i	19 mm .748 inch	18,20 mm .7165 inch	4,00 mm .15748 inch	0840-27	0840-19	5 mm .197 inch	0761-40





Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Die Geräte beinhalten jeweils die zugehörigen Klauen, Niederhalter und Kalibrierhilfen.
(Lieferung im Holzkasten)
Zum Umrüsten eines bereits vorhandenen Gerätes benötigen Sie:
1 Stück Niederhalter (Pos. 1)
2 Stück Klaue (Pos. 2)
1 Stück Kalibrierhilfe (Pos. 3)